

平成29年度宮城県漁協放射能検査結果表（生わかめ）

検査頻度：月に2度

測定場所：生産支所毎

下限値 10Bq/kg

種類	検査日	検体提出支所 (場所)	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
生わかめ	H29. 4. 6	唐桑	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	歌津（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	志津川（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H29. 4. 7	十三浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻東部	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H29. 4. 19	歌津（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H29. 4. 20	唐桑	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H29. 4. 21	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻東部	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 2. 2	志津川（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	気仙沼地区（階上）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	歌津（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 2. 9	十三浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 2. 19	志津川（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 2. 22	気仙沼地区（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	歌津（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 2. 23	唐桑	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	十三浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻東部	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30. 3. 1	大谷本吉	検出せず	検出せず	検出せず

平成29年度宮城県漁協放射能検査結果表（生わかめ）

検査頻度：月に2度

測定場所：生産支所毎

下限値 10Bq/kg

種類	検査日	検体提出支所 (場所)	検査項目		
			ヨウ素	セシウム-134	セシウム-137
生わかめ	H30.3.8	唐桑	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	歌津（歌津）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H30.3.9	志津川（志津川）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	十三浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	気仙沼地区（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30.3.22	気仙沼地区（大島）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	歌津（名足）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	H30.3.23	志津川（戸倉）	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	表浜	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	雄勝東部	検出せず	検出せず	検出せず
〃	〃	石巻東部	検出せず	検出せず	検出せず
生わかめ	H30.3.30	十三浜	検出せず	検出せず	検出せず